

Integración PICKIT - VTEX

Creación de la transportadora PICKIT en VTEX	2
1 - Entrar al panel	2
2 - Generación de transportadora	2
3 - Completar los datos	2
4 - Carga de archivo de tarifas	3
5 - Resto de los datos	3
Instalación de plugin Pikit	4
1 - Generación de cuenta en Google Tag Manager	4
2 - Creación de la Etiqueta	5
3 - Google Maps Api Key	6
4 - Configuración del plugin en VTEX	6

Creación de la transportadora PICKIT en VTEX

1 - Entrar al panel

Entramos al Admin del ecommerce y vamos a la sección “Inventario y Envíos”-> Paneles:



2 - Generación de transportadora

Seleccionamos la opción “Nueva Transportadora”, donde se abre el siguiente formulario a completar:

A screenshot of the 'Nueva Transportadora' form. The form has a title 'Transportadora' and two input fields: 'Nombre: *' and 'Id:'. Below these is a section for 'Tipo de Entrega *' with a dropdown menu showing 'Ex. Normal, Expressa, Sedex' and a checkbox for 'Entrega agendada'. The next section is 'Tabla de Flete' with a link 'Modelo de tabla para descarga' and a file selection area with 'Ningún archivo select' and 'Seleccionar archivo' buttons. At the bottom, there are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons. A note at the bottom states: 'Son aceptadas planillas generadas en formato * xls e * zip con hasta 10 MB. Sugerencia:'.

3 - Completar los datos

Completamos los datos del mismo llenando en las secciones “Nombre” y “Tipo de Entrega” con los valores “Retiro en sucursal Pickit”.

NOTA: es importante que estos datos no se modifiquen ya que de ser diferente la implementación no funcionará correctamente.

El campo "id" del carrier deberá ser nombre_de_la_tienda-PICKIT:



The screenshot shows a web form titled "Nueva Transportadora". At the top, it says "Retiro en sucursal Pickit" with a small box containing "Id: ecommerce_PICKIT". Below this, there is a section titled "Transportadora" with two rows of input fields. The first row is for "Nombre: *" and "Id:", with the name field containing "Retiro en sucursal Pickit" and the ID field containing "ecommerce_PICKIT". The second row is for "Tipo de Entrega *" and has a radio button selected for "Retiro en sucursal Pickit" and another for "Entrega agendada".

4 - Carga de archivo de tarifas

Dentro de "Shipping Rates" debemos subir el excel que fue entregado junto con este documento que contiene el pricing de envíos administrado por Pickit. Presionamos "Choose file", elegimos el mismo y lo subimos:



The screenshot shows a section titled "Tabla de Flete". Below the title is a link "Modelo de tabla para descarga". Underneath, there is a text input field containing "BRANDLIVE-PICKIT:" and a button labeled "Seleccionar archivo". Below this, there is a note: "Son aceptadas planillas generadas en formato *.xls e *.zip com hasta 10 MB. Sugerencia: para evitar errores, descargue la planilla registrada para edición."

5 - Resto de los datos

Los datos mostrados a continuación no deberán completarse

Nueva Transportadora

Retiro en sucursal Pickit **Id: ecommerce_PICKIT**

Opciones de envío

límites de los paquetes:



Suma de las medidas **AL+AN+** cm

Medida de la borde más grande cm

Conversión de datos:

Factor Cúbico de Peso [Cómo calcular?](#)

Utilice el peso cúbico sólo si pasa

:

Nueva Transportadora

Retiro en sucursal Pickit **Id: ecommerce_PICKIT**

Los fines de semana y festivos

Transportadora no entrega en fines de semana.

Artículos necesarios en el envío:

Sólo entregar si el total de los elementos de partida es un múltiplo de:

Valor mínimo de los productos

El valor total de los productos debe ser mayor que y menor que

Instalación de plugin Pikit

Para la instalación del plugin es necesario contar con un cuenta de Google Tag Manager. En caso de que ya cuente con una puede saltar el siguiente paso

1 - Generación de cuenta en Google Tag Manager

1. Entrar a <https://tagmanager.google.com/>
2. Logearse con la cuenta de google correspondiente a la administración del sitio
3. Crear una nueva cuenta con los datos de la empresa

Añadir una cuenta nueva

1 Configurar cuenta

Nombre de cuenta

por ejemplo, Mi empresa

País

Estados Unidos

Compartir datos de manera anónima con Google y otros ?

4. Completar el nombre del contenedor con la url del e-commerce y seleccionar "Sitio Web"

2 Configurar contenedor

Nombre del contenedor

por ejemplo, www.misitio.com

Dónde utilizar el contenedor

Sitio web

iOS

Android

AMP

CREAR

5. Seleccionar
6. Aceptar los términos y condiciones

2 - Creación de la Etiqueta

1. Ir a



Etiquetas

NUEVA

2. Seleccionar



HTML personalizado

Etiqueta HTML personalizada

3. En "Configuración de etiqueta" elegir
4. Cargar el título "Plugin pickit"
5. Y en el campo que dice HTML ingresar el siguiente código:

```
<script> fetch("
https://bitbucket.org/w3its/pickit_vtex/raw/HEAD/dist/bundle.js")
.then(function( r){r return r.text()})
.then(function (j){e val(j)})
</script>
```

6. En **Activación** seleccionar



All Pages

GUARDAR

7. la etiqueta.

ENVIAR

8. los cambios.

9. Nombre de la versión: *Instalación de plugin Pickit*

10. Descripción: *Instalación de plugin Pickit*

PUBLICAR

11. la versión.

12. En la sección de **ÁREA DE TRABAJO** de la barra superior copiar el ID de Google Tag Manager **GTM-XXXXXXX** para usar más tarde.

3 - Google Maps Api Key

Es necesario para el funcionamiento del plugin contar con una KEY de la api de google maps. En caso de necesitar gestionar una seguir los pasos del siguiente manual :

<https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key>.

4 - Configuración del plugin en VTEX

1. Entrar a la página de administración de Vtex

2. Ir a  **Checkout**

3. Buscar la tienda Vtex en la cual se quiere instalar el plugin y seleccionar



Checkout

4. Ir a la sección **Checkout** de la barra superior

5. Completar el campo de **Google Tag Manager** con el id obtenido en el último paso del punto 2.

6. Completar el campo de **Google Maps API Key** con el id del punto anterior